

Ficha Técnica – Café Verde Lavado Genuino Antigua



1. Identificación del producto

Producto	Café verde
Especie	Coffea arabica
Nombre del lote	SVM 47
Origen	Guatemala – Sacatepéquez (Antigua)
Finca	Finca Medina
Productor	Finca Medina
Altitud	1500 – 1800 msnm
Variedades	Bourbon - Caturra
Proceso	Lavado
Cosecha	2025 – 2026

2. Perfil Sensorial

Aroma	Chocolate, Ciruela, Frutos Secos, Manzana Roja
Sabor	Chocolate, Caramelo, Azúcar Morena, Mandarina
Acidez	Cítrica y jugosa
Cuerpo	Completo y sedoso
Balance	8.00
Retrogusto	7.87
Puntaje SCA	86.00

3. Datos físicos y de Calidad de café verde

Humedad	10.60%
Color	Verde
Olor	Limpio
Tamaño de criba	14-19 (estándar europeo)
Defectos	0 defectos y hasta 8 defectos secundarios según normativa europea
Densidad	6.9 kilogramos / m3

4. Información logística

Empaque	Grainpro+ yute
Peso por saco	30 kg
Puerto de origen	Puerto Barrios, Guatemala
Puerto destino	Barcelona, España
Incoterm	DDP Barcelona
Disponibilidad	En bodega

5. Trazabilidad

Código de lote	11/11711/9
Fecha de embarque	24 de Abril del 2026
Exportador	Siembras Vision S.A.
Importador	Vos Speciality Green Coffee S.L.

6. Certificaciones

Rainforest Alliance (Código: RAC25_PN_000204, válido hasta 02/01/2027)

7. Cumplimiento normativo UE

Registro importador España: N° 46/1/03804

Certificado fitosanitario disponible

Certificado de origen disponible



Ejercicio: 33

Fecha: 1/9/2026

Emitido a: SIEMBRAS VISION, S. A.

text
o
Especie: ARABICA

Identificación de lote: COFFE FEST MADRID 08

Jurisdicción: SACATEPEQUEZ

Unidad productiva: MEDINA

Tipo de café: PERGAMINO

PERFIL DE TAZA

6.00 Bueno | 7.00 Muy bueno | 8.00 Excelente | 9.00 Excepcional

7.87 - Aroma
Afrutado(2), Caramelizados(1), Caramelo(1), Chocolate(2), Chocolate oscuro(1), Ciruela(1), Frutos secos (1), Manzana Roja(1), Pasas uvas (1)

8.25 - Sabor
Afrutado(1), Azúcar Morena(2), Cacao(2), Caramelizados(2), Caramelo(2), Chocolate(1), Ciruela(1), Cítricos(2), Frutos secos(1), Mandarina(2), Panela(2), Pasas ciruelas(2)

8.00 - Acidez
Cítrica(3), Jugosa(1), Mandarina(2), Naranja(1)

8.00 - Balance
Buen balance(1)

7.87 - Postgusto
Cítrico(1), Dulce(1), Medio(2), Prolongado(1)

8.00 - Cuerpo
Completo(2), Jugoso(1), Sedoso(1)

8.00 - Apreciación total
Consistente(1)



● 10 - Limpieza ● 10 - Dulzura
● 10 - Uniformidad ● 0 - Defectos

Punteo Final: 86.00

COMENTARIOS

Defectos/ comentarios:

Muestra no conforme: -----

Fecha de análisis: 1/13/2026

Fecha de emisión: 1/13/2026



BYRON EDUARDO CASTILLO ARDON



Haz clic aquí o
escaneame para
obtener los resultados
de la muestra digital

1. Metodología de análisis: fragancia, aroma, sabor, postgusto, acidez, cuerpo, dulzura, uniformidad, limpieza, dulzura y defectos. Realizados bajo el protocolo Specialty Coffee Association (2018). Coffee Standards. Estados Unidos.
2. Los resultados de este informe de análisis aplican para la muestra entregada por el cliente al laboratorio de acuerdo a los criterios de aceptación establecidos.
3. El laboratorio de análisis sensorial de Anacafé - Catación no se responsabiliza por el uso inadecuado que se le pueda dar al presente informe.
4. La reproducción parcial o total de presente informe queda restringida a la autorización expresa y escrita del laboratorio de Catación.
5. El laboratorio no se responsabiliza por la información brindada por el cliente y que se ha incluido dentro de entre informe de análisis.
6. Todo documento fuera del servidor Control_Documentos(\\ancgua05) y de la carpeta \Publicados se considera una copia no controlada.



LABORATORIO
CATACIÓN
ANACAFÉ

AccM - 58
Cup Profile
Order
358

Coffee period: 33

Date: 1/9/2026

Issued to: SIEMBRAS VISION, S. A.

Especies: ARABICA

Lot: COFFE FEST MADRID 08

Location: SACATEPEQUEZ

Company: MEDINA

Coffee Class: PERGAMINO

CUP PROFILE

6.00 Good | 7.00 Very good | 8.00 Excellent | 9.00 Outstanding

7.87 - Frag
Fuity(2), Caramelized(1), Caramel(1), Chocolate(2), Dark chocolate(1), Plum(1), Dried fruits(1), Apple(1), Raisins Grapes(1)

8.25 - Flavor
Fuity(1), Brown sugar(2), Cocoa(2), Caramelized(2), Caramel(2), Chocolate(1), Plum(1), Citrus fruits(2), Dried fruits(1), Mandarin(2), Panela(2), Prunes Plums(2)

8.00 - Acidity
Citric(3), Juicy(1), Mandarin(2), Orange(1)

8.00 - Balance
Good balance(1)

7.87 - Aftertaste
Citrus(1), Sweet(1), Medium(2), Prolonged(1)

8.00 - Body
Full-bodied(2), Juicy(1), Silky(1)

8.00 - Overall
Consistent(1)



● 10 - Uniformity ● 10 - Sweetness
● 10 - Cup clean ● 0 - Defects

Score: 86.00

COMMENTS

Defects / comments:

Non-conforming sample: -----

Date of analysis: 1/13/2026

Date of issue: 1/13/2026




BYRON EDUARDO CASTILLO ARDON



Click here or scan me to
retrieve the results from
the digital sample

1. This document reports the results obtained through organoleptic testing of the sample accepted for the lab under determined conditions.
2. The sensory lab of Anacafé - Catación is not responsible for an inadequate use of this report.
3. Partial or total reproduction of this document is strictly forbidden without the prior written approval of Catación.
4. The sensory lab of Anacafé - Catación is not responsible for the information given by the client and included in this report.
5. All document out of the server Control_Documentos(\\ancgua05) and the location \Publicados is considered a not controlled copy.



ANACAFÉ
GUATEMALA

2025/2026-5525

CERTIFICADO DE ORIGEN | CERTIFICATE OF ORIGIN

Número de referencia interno |
Internal reference number

Identificación partida |
Lot identification

11/11711/9

1. EXPORTADOR EXPORTER Nombre completo y dirección fiscal Full name and address SIEMBRAS VISION SOCIEDAD ANONIMA DIAGONAL 6, 12-42, NIVEL 6, OF. 601, ZONA 10, EDIFICIO DESIGN CENTER TORRE 1 GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA		2. PAÍS DE ORIGEN COUNTRY OF ORIGIN País donde se produce el café Producing country GUATEMALA - 11 Lugar de embarque Place of loading SANTO TOMAS DE CASTILLA	
3. DESTINATARIO/CONSIGNATARIO CONSIGNEE Nombre y dirección del destinatario/consignatario Name and address of consignee VOS SPECIALITY GREEN COFFEE, SOCIEDAD LIMITADA CALLE QUINT (EL), NUM 14 PLANTA 4, PUERTA 8 46920 MISLATA,, VALENCIA, ESPAÑA		4. NOTIFICADOR NOTIFY PARTY Nombre y dirección del notificador Name and address of the notify party VOS SPECIALITY GREEN COFFEE, SOCIEDAD LIMITADA CALLE QUINT (EL), NUM 14 PLANTA 4, PUERTA 8 46920 MISLATA, VALENCIA, ESPAÑA,	
5. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE TRANSPORT INFORMATION CMA CGM PLATON GTA0205905		7. PAÍSES Y PUERTOS INTERMEDIOS COUNTRIES AND INTERMEDIATE PORTS DIRECTO	
6. PAÍS DE DESTINO DESTINATION COUNTRY ESPAÑA			
8. FECHA DE EXPORTACIÓN DATE OF EXPORT 25/04/2026	9. CARGADO EN SHIPPED IN SACOS	10. PESO NETO NET WEIGHT	11. UNIDAD DE PESO UNIT OF WEIGHT KG
12. ESPECIE DEL CAFÉ BOTANICAL NAME ARÁBICA		13. FORMA DE EXPORTACIÓN EXPORTING FORM ORO	14. MÉTODO DE TRANSFORMACIÓN METHOD OF PROCESSING
15. MARCAS MARKS LOGO FINCA MEDINA, CLEAN COFFEE, PRODUCT OF GUATEMALA, CROP: 2025-2026, 30 KGS NET, 11/11711/9, LOGO VOS SPECIALTY COFFEE, GUATEMALA, ARÁBICA COFFEE, BOURBON - CATURRA, FINCA MEDINA WASHED, GENUINE ANTIGUA, REF.SVM-47		16. CONTRAMARCA OTHER MARKS	
17. INFORMACIÓN ADICIONAL ADDITIONAL INFORMATION		18. FECHA DE EMISIÓN DATE OF ISSUE 30/04/2026	
19. VISADO DE LA ADUANA CUSTOMS CLEARANCE Firma y sello del funcionario de Aduana autorizado y validación de la exportación realizada en la fecha que se hace constar en la casilla 8. Signature and stamp of the authorized customs official and validation of the export carried out on the date indicated in box 8. Mgt. Lillán Janet Del Cid Gómez Técnico de Aduanas División de Aduanas Gerencia Regional Central FIRMA Y SELLO DE AUTORIDAD SIGNATURE AND STAMP OF AUTHORIZED CUSTOMS OFFICER		20. VISADO DEL ORGANISMO CERTIFICANTE VISA OF THE CERTIFYING BODY Por el presente se certifica que el café arriba descrito fue producido y beneficiado en el país que se indica en la casilla 2. It is hereby certified that the coffee described above was produced and processed in the country indicated in box 2. Gabriela Cruz FIRMA Y SELLO DEL ORGANISMO CERTIFICANTE SIGNATURE AND STAMP OF THE CERTIFYING BODY 	

NOTAS IMPORTANTES | IMPORTANT NOTES

El certificado no debe llevar raspaduras ni correcciones superpuestas. Cualquier modificación, el exportador solicitará la anulación del certificado y requerirá la emisión de uno nuevo. | The certificate must not contain scratches or overlapping corrections. Any modification, the exporter must request the cancellation of the certificate and require the issuing of a new one.

Si el café está certificado en su proceso de producción o transformación, se identificará la certificación en la casilla de información adicional una vez presenten el certificado vigente. | If the coffee is certified in its production or transformation process, the certification must be identified in the additional information box once the current certificate is presented.

VOS SPECIALTY COFFEE, GUATEMALA ARABICA COFFEE,
BOURBON - CATURRA, FINCA MEDINA, BLACK HONEY,
REF.SVM-49.



RAINFOREST ALLIANCE CERTIFICATE



FINCA MEDINA Y ANEXO EL PORTAL

Certificate Holder address: Diagonal 6 12-42 nivel 6 oficinas 601 zona 10 edificio Desing Center Torre 1 guatemala, km 75 Ruta Nacional 14, Ciudad Vieja, Sacatepéquez, Guatemala., GUATEMALA, GUATEMALA
Certificate Holder ID: RA_00063922112

Achieved **Sustainable Agriculture Certification**

Sustainable Agriculture Standard farm requirements version: 1.4
Start date: 03-Jan-2024
Issue date: 11-Mar-2026
Expiration date**: 02-Jan-2027
Certificate code: RAC25_PN_000204

John Smith

Certification Body Signature

Certification option Farming*: Multi Farm

Naturacert is authorized by the Rainforest Alliance and has an accredited quality management system according to ☐ ISO17065/ISO17021.

***See certificate annex for crop volume/site information**

****Certificate valid until this date, provided the RACP scope is updated annually and required documentation is uploaded.**

This certificate is provided subject to the terms and conditions of Rainforest Alliance Certification Platform ("RACP"). Unauthorized modification, reproduction or use is prohibited.
The status and scope of this certificate is valid only as of the start date above.



[RAINFOREST-ALLIANCE.ORG](https://rainforest-alliance.org)



Scan QR code to verify certificate status.

RAINFOREST ALLIANCE CERTIFICATE—VOLUME ANNEX

FINCA MEDINA Y ANEXO EL PORTAL

Number of farms: 1
Total area (ha): 164.00

	Main Crop	Crop 2	Crop 3	Crop 4
Category	Coffee	N/A	N/A	N/A
Crop	Coffee (Arabica)	N/A	N/A	N/A
Varieties	Arabica	N/A	N/A	N/A
Subproducts	Green Coffee	N/A	N/A	N/A
Volume (Kg/stems)	307224.95	N/A	N/A	N/A
Carry-over volume*	0.00	N/A	N/A	N/A
Crop production area (ha)	164.00	N/A	N/A	N/A
Main harvest start date	20-Nov-2026	N/A	N/A	N/A
Main harvest End date	30-Apr-2026	N/A	N/A	N/A
Activities	Farming, Warehousing, Wet/Dry Processing, Trading, Milling	N/A	N/A	N/A
Traceability level		N/A	N/A	N/A

*□ Carry-over: □ the physical stock remaining from the previous certificate, which is added to the volume of a producer's or producer group's new certificate



FINCA MEDINA Y ANEXO EL PORTAL

Site Name	Address	Crop	Activities	Traceability level
FINCA MEDINA Y ANEXO EL PORTAL	Diagonal 6 12-42 nivel 6 oficinas 601 zona 10 edificio Desing Center Torre 1 guatemala, km 75 Ruta Nacional 14, Ciudad Vieja, Sacatepéquez, Guatemala., GUATEMALA, 01010, GUATEMALA	Coffee (Arabica)	Farming, Milling, Trading, Warehousing, Wet/Dry Processing	Identity Preserved
Finca Medina	Km. 75 Ruta Nacional 14, Ciudad vieja, Sacatepéquez, Km 75 Ruta Nacional 14 Ciudad Vieja Sacatepéquez, Ciudad Vieja, 03012, GUATEMALA	Coffee (Arabica)	Farming, Milling, Trading, Warehousing, Wet/Dry Processing	Identity Preserved



Nº Referencia: SC-369/2026 / MA-46/2026
DGSP/SGSALSP
BC/CM/CA/HGM/NVD

CAMBIO DE DOMICILIO INDUSTRIAL Y SOCIAL: Anterior domicilio industrial y social:
C/ SANT ONOFRE Num. 24 1; 46900 TORRENT (VALENCIA)

1	Nombre o razón social <i>Nom o raó social</i> VOS SPECIALITY GREEN COFFEE, S.L.	NIF B75683789
2	Domicilio social– Localidad y Provincia <i>Domicili social– Localitat i Província</i> C/ QUINT (EL) Num. 14 4 8; 46920 MISLATA (VALENCIA)	
3	Domicilio industrial- Localidad y Provincia <i>Domicili industrial- Localitat i Província</i> C/ QUINT (EL) Num. 14 4 8; 46920 MISLATA (VALENCIA)	
4	Actividad de la industria / Sectores / Productos <i>Activitat de la indústria / Sectors / Productes</i> Importación Café, con o sin otros ingredientes alimentarios	
5	Productos objeto de la actividad <i>Productes objecte de l'activitat</i>	
6	Observaciones <i>Observacions</i>	
7	Clave / Categoría / Actividad <i>Clau / Categoria / Activitat</i> 25. Alimentos estimulantes, especies vegetales para infusiones y sus derivados 5/01	Núm. RGSEAA. 25.003776/V

Visto el procedimiento de comunicación de modificación de datos en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, y de conformidad con el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos y en virtud de las atribuciones conferidas, se da traslado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición a los efectos del correspondiente asiento registral.

València, a fecha de firma electrónica

EL CAP DE SERVEI DE GESTIÓ DEL RISC ALIMENTARI

VOS SPECIALITY GREEN COFFEE, S.L.



OBJETO, ÁMBITO Y NATURALEZA DEL REGISTRO GENERAL SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS

1. Su finalidad es la protección de la salud pública y de los intereses de los consumidores, facilitando el control oficial de las empresas, establecimientos y productos sometidos a inscripción.
2. El Registro tiene carácter nacional y se considera unificado en el ámbito estatal. Asimismo, tiene carácter público e informativo.
3. La inscripción en el Registro no excluye la plena responsabilidad del operador económico respecto del cumplimiento de la legislación alimentaria.
4. El operador de la empresa alimentaria debe comunicar a la autoridad competente cualquier modificación de los datos contemplados en el presente documento, el cese definitivo de la actividad económica y el cese de comercialización de los productos alimenticios sujetos a inscripción. No obstante, la modificación o cancelación registral puede practicarse de oficio cuando se constate la inexactitud de los datos de la inscripción, el cese definitivo de la actividad económica de las empresas y establecimientos alimentarios y el cese de la comercialización de los productos alimenticios sujetos a inscripción.
5. En las etiquetas, rótulos, precintos, tapones y envases se escribirán todos los datos genéricos obligatorios exigidos en el Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011, sobre información alimentaria al consumidor, otra Reglamentación que le sea de aplicación y de los datos específicos indicados, para el tipo de producto de que se trate, en la Reglamentación Sanitaria correspondiente.

INFORME DE RESULTADOS

Cliente **SIEMBRAS VISIÓN,S.A.** Fecha Emisión **17/04/2026**
 Dirección **Diagonal 6, 12-42 zona 10 Ed. Desing Center, Torre 1, 6to Nivel Oficina 601.** Hora Emisión **12:29:51**
 Fecha Ingreso **24/03/2026** Res. Muestreo **Cliente/Client**
 Hora Ingreso **11:01:00** Número Informe **14-289,093** Número Orden **2026001578**

Muestra **(289093) Café Oro. Cosecha 2025-2026. Libras: 1.5.**

Observaciones

ANÁLISIS	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LD	METODOLOGÍA	FECHA ANÁLISIS
* Pesticidas Screening	ND	mg/Kg	ver listado	PC-CROMA-02	24/03/2026
Microbiología de alimentos					
* E. coli	40	UFC/g	<10	AOAC 991.14	24/03/2026
* Recuento Aeróbico Total	140,000	UFC/g	<10	FDA BAM cap 3	24/03/2026
* Recuento de Coliformes Totales	4,000	UFC/g	<10	AOAC 991.14	24/03/2026
* Salmonella spp.	Ausencia	/25g	NA	FDA BAM cap 5 Salmonella	24/03/2026
Ocratoxina	ND	ppb	1	ELISA, Neogen Veratox	24/03/2026

Listado de moléculas analizadas

No	Plaguicida	GC-MS/MS	LC-MS/MS	No	Plaguicida	GC-MS/MS	LC-MS/MS
1	1,2-Dicloropropeno	NA	0.01	28	Aldicarb (suma de aldicarb, su sulfóxido y su sulfona)	0.01	NA
2	1,3-Dicloropropeno	NA	0.01	29	Aldicarb sulfona	0.01	NA
3	2,3,5,6-Tetracloroanilina	NA	Q	30	Aldicarb sulfóxido	0.01	NA
4	2,4,5-T	0.05	NA	31	Aldrina	NA	0.01
5	2,4,5-TP	0.05	NA	32	Aletrina (14% isómero 1; 86% isómero 2)	NA	0.01
6	2,4-D	0.05	NA	33	Alidoclor	NA	0.01
7	2,4-DB	0.05	NA	34	Ametrina	0.01	NA
8	2,4'-DDD	NA	0.01	35	Amidosulfurón	Q	NA
9	2,4'-DDE	NA	0.01	36	Aminocarb	0.01	NA
10	2,4'-DDT	NA	0.01	37	Amitraz	0.01	NA
11	2,4'-Metoxiclor	NA	0.01	38	Amitrol	Q	NA
12	2,6-Diclorobenzonitrilo (Diclobenil)	NA	0.01	39	Anilación	Q	NA
13	2-Fenilfenol	NA	0.01	40	Anilofos	Q	NA
14	3,4-Dicloroanilina	NA	0.01	41	Antraquinona	NA	0.01
15	3-Hidroxicarbofurano	0.01	NA	42	Asulam	Q	NA
16	4,4'-Diclorobenzofenona	NA	0.01	43	Atratón	Q	NA
17	4,4'-Metoxiclorolefina	0.01	0.01	44	Atrazina	0.01	Q
18	Abamectina (3% B1b; 97% B1a)	0.01	NA	45	Atrazina-desetil	Q	NA
19	Acefato	0.01	NA	46	Atrazina-desisopropil	Q	NA
20	Acequinocilo	NA	0.01	47	Azaconazol	Q	NA
21	Acetamiprid	0.01	NA	48	Azametifos	Q	NA
22	Acetoclor	NA	0.01	49	Azinfos etilo	NA	0.01
23	Acibenzolar-S-metil	0.01	NA	50	Azinfos metilo	NA	0.01
24	Acrinatrina	NA	0.01	51	Aziprotrina	Q	NA
25	Alaclor	NA	0.01	52	Azobenceno	Q	NA
26	Alanicarb	0.01	NA	53	Azoxistrobina	0.01	NA
27	Aldicarb	0.01	NA				

LD: Límite Detección LMP: Límite Máximo Permitido LMA: Límite Máximo Aceptable
 NA: No Aplica ND: No Detectable Q*: Cualitativo (Si desea un análisis cuantitativo, consúltenos)
 LC MS/MS: Cromatografía Líquida acoplado a espectrómetro de doble masas
 GC µECD/MS/FPD: Cromatografía de gases con detectores selectivos

"Firmado de aprobado y revisando en la última página"

INFORME DE RESULTADOS

Cliente **SIEMBRAS VISIÓN,S.A.**Dirección **Diagonal 6, 12-42 zona 10 Ed. Desing Center, Torre 1, 6to Nivel Oficina 601.**Fecha Ingreso **24/03/2026**Hora Ingreso **11:01:00**Número Informe **14-289,093**

Fecha Emisión

17/04/2026

Hora Emisión

12:29:51

Res. Muestreo

Cliente/Client

Número Orden

2026001578

54	Benalaxil	0.01	NA	98	Carbofuran-3-hidroxi	0.01	NA
55	Benazolina	Q	NA	99	Carbofurano	0.01	NA
56	Bendiocarb	0.01	NA	100	Carbosulfán	0.01	NA
57	Benfluralina	NA	0.01	101	Carboxina	0.01	NA
58	Benfuracarb	0.01	NA	102	Cianazina	0.01	NA
59	Benfuresato	Q	NA	103	Cianofenfos	0.01	NA
60	Bensulfurón-metilo	Q	NA	104	Ciazofamida	0.01	NA
61	Bensulida	Q	NA	105	Cicloato	NA	0.01
62	Bentazón	0.01	NA	106	Ciclooxidim	0.01	NA
63	Benzatiazurón	0.01	NA	107	Ciclorón	0.01	NA
64	Benzoato de emamectina	0.01	NA	108	Ciflufenamida	0.01	NA
65	Benzoximato	0.01	NA	109	Ciflutrina (33% isómero 1; 39% isómero 2; 20% isómero 3; 8% isómero 4)	NA	0.01
66	BHC-alfa	NA	0.01	110	Cimoxanilo	0.01	NA
67	BHC-beta	NA	0.01	111	Cinidón-etilo	0.01	NA
68	BHC-delta	NA	0.01	112	Cinosulfurón	0.01	NA
69	BHC-gamma (Lindano)	NA	0.01	113	Cipermetrina (28% isómero 1; 37% isómero 2; 18% isómero 3; 17% isómero 4)	NA	0.01
70	Bifenazato	0.01	NA	114	Ciproconazol (29% isómero 1; 71% isómero 2)	0.01	NA
71	Bifenilo	NA	0.01	115	Ciprodinil	0.01	0.01
72	Bifentrina	NA	0.01	116	Ciromazina	0.01	NA
73	Bioaletrina	0.01	0.01	117	Cletodim (95% isómero 1; 5% isómero 2)	0.01	NA
74	Bitertanol	0.01	NA	118	Clodinafop-propargil	0.01	NA
75	Boscalida	0.01	NA	119	Clofentezina	0.01	NA
76	Bromacilo	Q	NA	120	Clomazona	NA	0.01
77	Bromfenvinfos (5% E; 95% Z)	NA	0.01	121	Clopiralida	0.01	NA
78	Bromfenvinfos-metilo	NA	0.01	122	Cloquintocet-mexil	0.01	NA
79	Bromofos etilo	NA	0.01	123	Clorantraniliprol	0.01	NA
80	Bromofos metil	NA	0.01	124	Clorbensida	NA	0.01
81	bromopropilato	NA	0.01	125	Clorbromurón	0.01	NA
82	Bromuconazol (52% isómero 1; 48% isómero 2)	0.01	NA	126	Clordano	NA	0.01
83	Bupirinato	0.01	0.01	127	Clordano-cis	NA	0.01
84	Buprofezina	0.01	NA	128	Clordano-trans	NA	0.01
85	Butafenacilo	0.01	NA	129	Clorfenapir	NA	0.01
86	Butocarboxim	0.01	NA	130	Clorfenson (Ovex)	NA	0.01
87	Butocarboxim sulfóxido	Q	0.01	131	Clorfenvinfos (9% cis; 91% trans)	NA	0.01
88	Butoxicarboxim	0.01	NA	132	Clorfluzurón	0.01	NA
89	Butóxido de piperonilo	0.01	NA	133	Clorhidrato de formetanato	0.01	NA
90	Buturón	Q	NA	134	Cloridazón	0.01	NA
91	Captafol	NA	Q	135	Clorobencilato	NA	0.01
92	Captán	NA	Q	136	Cloroneb	NA	0.01
93	Carbaril	0.01	NA	137	Clorotalonil	NA	0.01
94	Carbendazim	0.01	NA	138	Cloroxurón	0.01	NA
95	Carbetamida	0.01	NA				
96	Carbofenotión	NA	0.01				
97	Carbofuran-3-ceto	0.01	NA				

LD: Límite Detección

LMP: Límite Máximo Permitido

LMA: Límite Máximo Aceptable

NA: No Aplica

ND: No Detectable

Q*: Cualitativo (Si desea un análisis cuantitativo, consúltenos)

LC MS/MS: Cromatografía Líquida acoplado a espectrómetro de doble masas

GC µECD/MS/FPD: Cromatografía de gases con detectores selectivos

"Firmado de aprobado y revisando en la última página"

INFORME DE RESULTADOS

Cliente **SIEMBRAS VISIÓN,S.A.**

Dirección **Diagonal 6, 12-42 zona 10 Ed. Desing Center, Torre 1, 6to Nivel Oficina 601.**

Fecha Ingreso **24/03/2026**

Hora Ingreso **11:01:00**

Número Informe **14-289,093**

Fecha Emisión **17/04/2026**

Hora Emisión **12:29:51**

Res. Muestreo **Cliente/Client**

Número Orden **2026001578**

139	Clorpirifós	NA	0.01	181	Dimetilano	0.01	NA
140	Clorprofam	NA	0.01	182	Dimetirimol	0.01	NA
141	Clorsulfurón	0.01	NA	183	Dimetoato	0.01	NA
142	Clortiofos (12% isómero 1; 8% isómero 2; 80% isómero 3)	NA	0.01	184	Dimetomorf (59% Z; 41% E)	0.01	NA
143	Clortalurón	0.01	NA	185	Dimoxistrobina	0.01	NA
144	Clotianidina	0.01	NA	186	Diniconazol	0.01	NA
145	Clozolinato	NA	0.01	187	Dinoseb	0.01	NA
146	Coumafos	NA	0.01	188	Dinotefurano	0.01	NA
147	Cresoxim-metil	0.01	NA	189	Dioxacarb	0.01	NA
148	Cruformiato	0.01	NA	190	Disclobutrazol (92% isómero 1; 8% isómero 2)	0.01	NA
149	Daminozida	0.01	NA	191	disulfotón	NA	0.01
150	DDT (suma de pp'-DDT, op'-DDT, pp'-DDE y pp'-TDE (DDD))	0.01	NA	192	Disulfoton (suma de disulfoton, sulfóxido de disulfoton y sulfona de disulfoton)	0.01	NA
151	Deltametrina	NA	0.01	193	disulfotón-sulfona	0.01	NA
152	Demetón S-metil	0.01	NA	194	Disulfotón-sulfóxido	0.01	NA
153	Demetón S-metil-sulfona	0.01	NA	195	Ditalinfos	0.01	NA
154	Demetón-O	0.01	NA	196	Ditiopir	0.01	NA
155	Demetón-S	0.01	NA	197	Diurón	0.01	NA
156	Desmedifam	0.01	NA	198	DMST	0.01	NA
157	Desmetil-pirimicarb	0.01	NA	199	Dodemorfo	0.01	NA
158	Desmetrina	0.01	NA	200	Doramectina	0.01	NA
159	Dialato (cis 74% y trans 26%)	0.01	NA	201	Edifenfos	0.01	NA
160	Diazinón	NA	0.01	202	Endosulfan éter	NA	0.01
161	Dibromo	0.01	NA	203	Endosulfan I	NA	0.01
162	Diclobutrazol	0.01	NA	204	Endosulfan II	NA	0.01
163	Diclofluanida	NA	0.01	205	Endosulfan sulfato	NA	0.01
164	Diclorán	NA	Q	206	Endria aldehído	NA	0.01
165	Diclorvos	0.01	NA	207	Endrin cetona	NA	0.01
166	Dicotofos	0.01	NA	208	Endrina	NA	0.01
167	Dicrotofos	0.01	NA	209	EPN	0.01	0.01
168	Dieldrina	NA	0.01	210	Epoxiconazol	0.01	0.01
169	Dieldrina (suma total de aldrín y dieldrín)	NA	0.01	211	Epóxido de heptacloro (isómero B)	NA	0.01
170	Dietofencarb	0.01	NA	212	Eprinomectin	0.01	NA
171	Difenamida	NA	0.01	213	EPTC	0.01	NA
172	Difenilamina	NA	0.01	214	Espirodiclofeno	0.01	NA
173	Difenoconazol (55% isómero 1; 45% isómero 2)	0.01	NA	215	Espiromesifeno	0.01	NA
174	Difenoxurón	0.01	NA	216	Espirotetramato	0.01	NA
175	Diffubenzurón	0.01	NA	217	Espiroxamina	0.01	NA
176	Dimefurón	0.01	NA	218	Esprocarb	0.01	NA
177	Dimepiperato	0.01	NA	219	Éster metílico de DCPA (clortal-dimetil)	NA	0.01
178	Dimetaclor	NA	0.01	220	Etaconazol	0.01	NA
179	Dimetametrina	0.01	NA	221	Etalfluralin	NA	0.01
180	Dimetenamid	0.01	NA				

LD: Límite Detección

LMP: Límite Máximo Permitido

LMA: Límite Máximo Aceptable

NA: No Aplica

ND: No Detectable

Q*: Cualitativo (Si desea un análisis cuantitativo, consúltenos)

LC MS/MS: Cromatografía Líquida acoplado a espectrómetro de doble masas

GC µECD/MS/FPD: Cromatografía de gases con detectores selectivos

"Firmado de aprobado y revisando en la última página"



INFORME DE RESULTADOS

Cliente **SIEMBRAS VISIÓN,S.A.**

Dirección **Diagonal 6, 12-42 zona 10 Ed. Desing Center, Torre 1, 6to Nivel Oficina 601.**

Fecha Ingreso **24/03/2026**

Hora Ingreso **11:01:00**

Número Informe **14-289,093**

Fecha Emisión

17/04/2026

Hora Emisión

12:29:51

Res. Muestreo

Cliente/Client

Número Orden

2026001578

222	Etefón	0.01	NA	265	Fenti3n-sulf3xido	NA	0.01
223	Etilano	0.01	NA	266	Fentoato	0.01	NA
224	Etilcarfentrazona	0.01	NA	267	Fenur3n	0.01	NA
225	Etilpirimifos	0.01	NA	268	Fenvalerato	0.01	NA
226	Etiofencarb	0.01	NA	269	Fipronil	0.01	NA
227	Etiofencarb sulfona	0.01	NA	270	Flamprop-isopropilo	0.01	NA
228	Etiofencarb sulf3xido	0.01	NA	271	Flamprop-metilo	0.01	NA
229	Etión	NA	0.01	272	Flonicamid	0.01	NA
230	Etiprol	0.01	NA	273	Floroxipir-meptilo	0.01	NA
231	Etirimol	0.01	NA	274	Fluazifop-p-butilo	0.01	NA
232	Etofenprox	0.01	NA	275	Fluazinam	0.01	NA
233	Etofumesato	0.01	NA	276	Flubendiamida	0.01	NA
234	Etoprofos	0.01	0.01	277	Flucicloxur3n	0.01	NA
235	Etoxazol	0.01	NA	278	Flucitrinato	0.01	0.01
236	Etoxisulfur3n	0.01	NA	279	Flucloralina	NA	0.01
237	Etridiazol	NA	0.01	280	Fludioxonil	0.01	NA
238	Famoxadona	0.01	NA	281	Flufenacet	0.01	NA
239	Fenamidona	0.01	NA	282	Flufenoxur3n	0.01	NA
240	Fenamifos	NA	Q	283	Fluometur3n	0.01	NA
241	Fenamifos sulfona	0.01	Q	284	Fluoxastrobina	0.01	NA
242	Fenamifos sulf3xido	0.01	Q	285	Fluquinconazol	NA	0.01
243	Fenamiphos (suma de fenamiphos, su sulf3xido y sulfona)	0.01	Q	286	Fluridona (Sonar)	0.01	NA
				287	Flurtamona	0.01	NA
244	Fenarimol	NA	0.01	288	Flusilazol	NA	0.01
245	Fenazaquín	0.01	NA	289	Flutolanil	0.01	NA
246	Fenazox	0.01	NA	290	Flutriafol	NA	Q
247	Fenbuconazol	0.01	NA	291	Folpet	0.01	NA
248	Fenclorfos (Ronnel)	0.01	NA	292	Fonofos	NA	0.01
249	Fenfuram	0.01	NA	293	Foramsulfur3n	0.01	NA
250	Fenhexamida	0.01	NA	294	Forato	0.01	NA
251	Fenitroti3n	NA	0.01	295	Forato-sulfato	0.01	NA
252	Fenmedifam	0.01	NA	296	Forato-sulfona	0.01	NA
253	Fenobucarb (BPMC)	0.01	NA	297	Forclorfenur3n	0.01	NA
254	Fenotrin (cis y trans)	0.01	NA	298	Formetanato	0.01	NA
255	Fenoxicarb	0.01	NA	299	Fosal3n	NA	0.01
256	Fenpiclonil	0.01	NA	300	Fosfamidon	0.01	NA
257	Fenpiroximato	0.01	NA	301	Fosmet	NA	0.01
258	Fenpropatrina	NA	0.01	302	Fostiazato	0.01	NA
259	Fenpropidina	0.01	NA	303	Fuberidazol	0.01	NA
260	Fenpropimorf	0.01	NA	304	Furalaxil	0.01	NA
261	Fenson	NA	0.01	305	Furatiocarb	0.01	NA
262	Fensulfoti3n	0.01	NA	306	Halofenozida	0.01	NA
263	Fenti3n	NA	0.01	307	Halosulfur3n-metilo	0.01	NA
264	Fenti3n-sulfona	NA	0.01	308	Haloxifop	0.01	NA
				309	Haloxifop-2-etoxietilo	0.01	NA

LD: Límite Detección

LMP: Límite Máximo Permitido

LMA: Límite Máximo Aceptable

NA: No Aplica

ND: No Detectable

Q*: Cualitativo (Si desea un análisis cuantitativo, consúltenos)

LC MS/MS: Cromatografía Líquida acoplado a espectrómetro de doble masas

GC µECD/MS/FPD: Cromatografía de gases con detectores selectivos

"Firmado de aprobado y revisando en la última página"

INFORME DE RESULTADOS

Cliente **SIEMBRAS VISIÓN,S.A.** Fecha Emisión **17/04/2026**
 Dirección **Diagonal 6, 12-42 zona 10 Ed. Desing Center, Torre 1, 6to Nivel Oficina 601.** Hora Emisión **12:29:51**
 Fecha Ingreso **24/03/2026** Res. Muestreo **Cliente/Client**
 Hora Ingreso **11:01:00** Número Informe **14-289,093** Número Orden **2026001578**

310	Haloxifop-metilo	0.01	NA	355	Mesotriona	0.01	NA
311	Heptaclo	NA	0.01	356	Metabenziazurón	0.01	NA
312	Heptenofos	0.01	NA	357	Metacrifós	NA	0.01
313	Hexaclorobenceno	NA	0.01	358	Metaflumizona	0.01	NA
314	Hexaconazol	0.01	0.01	359	Metalaxil	0.01	NA
315	Hexaflumurón	0.01	NA	360	Metamidofos	0.01	NA
316	Hexazinona (velpar)	0.01	NA	361	Metamitrón	0.01	NA
317	Hexitiazox	0.01	NA	362	Metazaclor	0.01	NA
318	Hidrametilnon	0.01	NA	363	Metconazol	0.01	0.01
319	Imazalil	0.01	NA	364	Metfuroxam	0.01	NA
320	Imazapir	0.01	NA	365	Metidatió	0.01	NA
321	Imazaquin	0.01	NA	366	Metil tiofanato	0.01	NA
322	Imidacloprid	0.01	NA	367	Metil triflusulfurón	0.01	NA
323	Indoxacarb	0.01	NA	368	Metilclorpirifós	NA	0.01
324	Ipconazol	0.01	NA	369	Metilpirimifos	0.01	NA
325	Iprobenfos	0.01	NA	370	Metiocarb	0.01	NA
326	Iprodiona	NA	0.01	371	Metiocarb (suma de metiocarb, su sulfona y su sulfóxido)	0.01	NA
327	Iprovalicarb	0.01	NA	372	Metiocarb sulfona	0.01	NA
328	Isazofos	NA	0.01	373	Metiocarb sulfóxido	0.01	NA
329	Isocarbamida	0.01	NA	374	Metobromurón	0.01	NA
330	Isocarbofos	0.01	NA	375	Metolaclor	NA	0.01
331	Isodrina	NA	0.01	376	Metolcarb	0.01	NA
332	Isofenfos	0.01	NA	377	Metomilo	0.01	NA
333	Isometiozina	0.01	NA	378	Metopreno	0.01	NA
334	Isonorurón	0.01	NA	379	Metoprotrina	0.01	NA
335	Isoproc carb	0.01	NA	380	Metosulam	0.01	NA
336	Isopropalina	NA	0.01	381	Metoxiclor	NA	0.01
337	Isoproturón	0.01	NA	382	Metoxifeno zida	0.01	NA
338	Isoxaben	0.01	NA	383	Metoxurón	0.01	NA
339	Ivermectina	0.01	NA	384	Metrafenona	0.01	NA
340	L-Cialotrina	NA	0.01	385	Metribuzina	0.01	NA
341	Lenacil	NA	0.01	386	Metsulfurón-metilo	0.01	NA
342	Leptofos	NA	0.01	387	Mevinfós (30 % Z; 70 % E)	0.01	Q
343	Lindano	NA	0.01	388	Mexacarbato (Zectran)	0.01	NA
344	Linurón	NA	0.01	389	MGK-264	NA	0.01
345	Lufenurón	0.01	0.01	390	Miclobutanil	NA	Q
346	Mala oxón	0.01	NA	391	Mirex	NA	0.01
347	Malatió	NA	0.01	392	Molinato	0.01	NA
348	Mandipropamida	0.01	NA	393	Moncerén (Pencicurón)	0.01	NA
349	Mecarbam	0.01	NA	394	Monocrotofos	0.01	NA
350	Mefenacet	0.01	0.01	395	Monolinurón	0.01	NA
351	Mefosfolán	0.01	NA	396	Moxidectina	0.01	NA
352	Mepanipirim	0.01	NA	397	N-(2,4-Dimetilfenil)formamida	NA	Q
353	Mepronil	0.01	NA	398	Napropamida	0.01	NA
354	Mesosulfurón-metil	0.01	NA				

LD: Límite Detección

LMP: Límite Máximo Permitido

LMA: Límite Máximo Aceptable

NA: No Aplica

ND: No Detectable

Q*: Cualitativo (Si desea un análisis cuantitativo, consúltenos)

LC MS/MS: Cromatografía Líquida acoplado a espectrómetro de doble masas

GC µECD/MS/FPD: Cromatografía de gases con detectores selectivos

"Firmado de aprobado y revisando en la última página"

INFORME DE RESULTADOS

Cliente **SIEMBRAS VISIÓN,S.A.** Fecha Emisión **17/04/2026**
 Dirección **Diagonal 6, 12-42 zona 10 Ed. Desing Center, Torre 1, 6to Nivel Oficina 601.** Hora Emisión **12:29:51**
 Fecha Ingreso **24/03/2026** Res. Muestreo **Cliente/Client**
 Hora Ingreso **11:01:00** Número Informe **14-289,093** Número Orden **2026001578**

399	Neburón	0.01	NA	443	Piraclofos	0.01	NA
400	Nicosulfurón	0.01	NA	444	Piraclostrobina	0.01	NA
401	Nitenpiram	0.01	NA	445	Pirazofos	NA	0.01
402	Nitralina	0.01	NA	446	Pirazosulfurón-etilo	0.01	NA
403	Nitrofenó	NA	Q	447	Piridabeno	NA	0.01
404	Nonaclo-ro-cis	NA	0.01	448	Piridafentión	0.01	NA
405	Norflurazón	0.01	NA	449	Piridafol	0.01	NA
406	Novalurón	0.01	NA	450	Piridato	0.01	NA
407	Nuarimol	0.01	NA	451	Pirifenox	0.01	NA
408	Ometoato	0.01	NA	452	Pirimetanil	NA	0.01
409	Orbencarb	0.01	NA	453	Pirimicarb	0.01	NA
410	Orizalina	0.01	NA	454	Pirimifos-etilo	NA	0.01
411	Oxadiazón	0.01	NA	455	Pirimifos-metilo	0.01	0.01
412	Oxadixilo	0.01	NA	456	Piriproxifeno	NA	0.01
413	Oxamilo	0.01	NA	457	Piroquilón	0.01	NA
414	Oxasulfurón	0.01	NA	458	pp-DDD	NA	0.01
415	Oxicarboxina	0.01	NA	459	PP-DDE	NA	0.01
416	Oxidemetón-metilo	0.01	NA	460	PP-DDT	NA	0.01
417	Óxido de fenbutafina	0.01	NA	461	Pretilaclor	NA	0.01
418	Oxifluorfenó	0.01	Q	462	Procimidona	NA	0.01
419	Paclobutrazol	0.01	NA	463	Procloraz	NA	0.01
420	Paraoxón-metilo	0.01	NA	464	Prodiamina	NA	0.01
421	Paratión	NA	Q	465	Profam	0.01	NA
422	Paratión (etilparatión)	NA	Q	466	Profenofos	0.01	0.01
423	Paratión-metilo	NA	Q	467	Profluralina	NA	0.01
424	Pebulato	0.01	NA	468	Promecarb	0.01	NA
425	Pencicurón	0.01	NA	469	Prometón	0.01	NA
426	Penconazol	0.01	Q	470	Prometrina	0.01	NA
427	Pendimetalina	NA	0.01	471	Propaclor	NA	0.01
428	Pentacloroanilina	NA	0.01	472	Propamocarb	0.01	NA
429	Pentacloroanisól	NA	0.01	473	Propanil	NA	Q
430	Pentaclorobenceno	NA	0.01	474	Propaquizafop	0.01	0.01
431	Pentaclorobenzonitrilo	NA	0.01	475	Propargita	NA	0.01
432	Pentacloronitrobenceno (quintoceno)	NA	0.01	476	Propazina	0.01	NA
433	Pentaclorotioanisól	0.01	NA	477	Propetanfos	0.01	NA
434	Permetrina-cis	NA	0.01	478	Propicamida	NA	0.01
435	Phoxim	0.01	NA	479	Propiconazol	0.01	0.01
436	Picloram	0.01	NA	480	Propiconazol (suma de isómeros)	0.01	0.01
437	Picoxistrobina	0.01	NA	481	Propisoclor	NA	0.01
438	Pimetrozina	0.01	NA	482	Propoxur	0.01	NA
439	Pincolinafén	0.01	NA	483	Prosulfocarbo	0.01	NA
440	Piperofos	0.01	NA	484	Prosulfurón	0.01	NA
441	Piracarbolidá	0.01	NA	485	Protioconazol	0.01	0.01
442	Piracarpidina	0.01	NA	486	Protiofos	NA	0.01
				487	Quinalfos	NA	0.01

LD: Límite Detección

LMP: Límite Máximo Permitido

LMA: Límite Máximo Aceptable

NA: No Aplica

ND: No Detectable

Q*: Cualitativo (Si desea un análisis cuantitativo, consúltenos)

LC MS/MS: Cromatografía Líquida acoplado a espectrómetro de doble masas

GC µECD/MS/FPD: Cromatografía de gases con detectores selectivos

"Firmado de aprobado y revisando en la última página"

INFORME DE RESULTADOS

Ciente	SIEMBRAS VISIÓN,S.A.	Fecha Emisión	17/04/2026
Dirección	Diagonal 6, 12-42 zona 10 Ed. Desing Center, Torre 1, 6to Nivel Oficina 601.	Hora Emisión	12:29:51
Fecha Ingreso	24/03/2026	Res. Muestreo	Cliente/Client
Hora Ingreso	11:01:00	Número Informe	14-289,093
		Número Orden	2026001578

488	Quinmeraco	0.01	NA	533	Terbumetón-desetil	Q	NA
489	Quinoxifeno	0.01	NA	534	Terbutilazina	NA	0.01
490	Quintozeno	0.01	NA	535	Terbutilazina-2-hidroxi	NA	0.01
491	Quizalofop-etilo	0.01	NA	536	Terbutilazina-desetil	NA	0.01
492	Quizalofop-metilo	0.01	NA	537	Terbutrina	NA	0.01
493	Rebenzazol	0.01	NA	538	Tetracloronitrobenceno	NA	0.01
494	Resmetrina	NA	0.01		(Tecnazene)		
495	Rotenona	0.01	NA	539	Tetraclorvinfos	NA	Q
496	Sebutilazina	0.01	NA	540	Tetraconazol	NA	0.01
497	Sebutilazina-desetil	0.01	NA	541	Tetradifón	NA	0.01
498	Sectumeton	0.01	NA	542	Tetrametrina	NA	0.01
499	Setoxidim	0.01	NA	543	THPI (Tetrahidroftalimida)	NA	0.01
500	Sidurón	0.01	NA	544	Tiabendazol	NA	0.01
501	Simazina	0.01	NA	545	Tiacloprid	NA	0.01
502	Simeconazol	0.01	NA	546	Tialato	NA	0.01
503	Simetrina	0.01	NA	547	Tiametoxam	NA	0.01
504	Spinetoram (J y L) 74 % J, 26 % L	0.01	NA	548	Tiazaflurón	NA	0.01
505	Spinetoram J	0.01	NA	549	Tidiazurón	0.01	NA
506	Spinetoram L	0.01	NA	550	Tifensulfurón	0.01	0.01
507	Spinosad (A y D)	0.01	NA	551	Tiobencarb	0.01	NA
508	Spinosad A	0.01	NA	552	Tiodicarb	0.01	0.01
509	Spinosad D	0.01	NA	553	Tiofanato	0.01	NA
510	Sulcotriona	0.01	NA	554	Tiofanox	0.01	NA
511	Sulfaquinoxalina	0.01	NA	555	Tiofanox-sulfona	0.01	NA
512	Sulfentrazona	0.01	NA	556	Tiofencarb	0.01	NA
513	Sulfometurón-metil	0.01	NA	557	Tolclofós-metil	NA	0.01
514	Sulfosulfurón	0.01	NA	558	Tolilfluánida	NA	0.01
515	Sulfotep	NA	0.01	559	Topramezona	0.01	NA
516	Sulprofos	NA	0.01	560	Tralkoxidim	0.01	NA
517	Tau-Fluvalinato	NA	0.01	561	Transflutrina	NA	0.01
518	Tebuconazol	NA	0.01	562	trans-Nonaclo-ro	NA	0.01
519	Tebufenozida	0.01	NA	563	trans-Permetrina	0.01	NA
520	Tebufenpirad	NA	0.01	564	Triadimefón	NA	0.01
521	Tebupirimfos	Q	NA	565	Triadimenol	NA	0.01
522	Tebutam	Q	NA	566	Triasulfurón	0.01	NA
523	Tebutiurón	0.01	NA	567	Triazofós	NA	0.01
524	Teflubenzurón	NA	0.01	568	Triazóxido	0.01	NA
525	Teflutrina	NA	0.01	569	Triciclazol	NA	0.01
526	Temefos	0.01	NA	570	Triclorfón	0.01	NA
527	Tepraloxidim	Q	NA	571	Trietazina	0.01	NA
528	Terbacil	NA	Q	572	Trifloxistrobina	0.01	NA
529	Terbufos	0.01	NA	573	Trifloxisulfurón	0.01	NA
530	Terbufos-sulfona	Q	NA	574	Triflumizol	NA	Q
531	Terbufos-sulfóxido	Q	NA	575	Triflumurón	0.01	NA
532	Terbumetón	0.01	NA	576	Trifluralina	NA	0.01

LD: Límite Detección

LMP: Límite Máximo Permitido

LMA: Límite Máximo Aceptable

NA: No Aplica

ND: No Detectable

Q*: Cualitativo (Si desea un análisis cuantitativo, consúltenos)

LC MS/MS: Cromatografía Líquida acoplado a espectrómetro de doble masas

GC µECD/MS/FPD: Cromatografía de gases con detectores selectivos

"Firmado de aprobado y revisando en la última página"

INFORME DE RESULTADOS

Cliente	SIEMBRAS VISIÓN, S.A.	Fecha Emisión	17/04/2026
Dirección	Diagonal 6, 12-42 zona 10 Ed. Desing Center, Torre 1, 6to Nivel Oficina 601.	Hora Emisión	12:29:51
Fecha Ingreso	24/03/2026	Res. Muestreo	Cliente/Client
Hora Ingreso	11:01:00	Número Informe	14-289,093
		Número Orden	2026001578

577	Triticonazol	0.01	0.01
578	Vamidoti6n	0.01	NA
579	Vernolato	0.01	NA
580	Vinclozolina	NA	0.01
581	Yodofenos	NA	0.01
582	Yodosulfur6n-metil	0.01	NA
583	Zoxamida	0.01	NA

" * An6lisis acreditado seg6n alcance OGA-LE-008-05."

Ultima Linea

Estos resultados corresponden 6nicamente a las muestras recibidas por el personal del laboratorio.
Se proh6be la reproducci6n total o parcial de 6ste informe sin la autorizaci6n del Director T6cnico



LD: L6mite Detecci6n

LMP: L6mite M6ximo Permitido

LMA: L6mite M6ximo Aceptable

NA: No Aplica

ND: No Detectable

Q*: Cualitativo (Si desea un an6lisis cuantitativo, cons6ltenos)

LC MS/MS: Cromatograf6a L6quida acoplado a espectr6metro de doble masas

GC μ ECD/MS/FPD: Cromatograf6a de gases con detectores selectivos